

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 151258.0

Ulice, číslo: Nová 825-826

PSČ, místo: 252 10 Mníšek pod Brdy

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 2238,7 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,38 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 2018,7 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)


Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Dop.

148



Dop.

171

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

298,160

344,769

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

DLE VYHL. Č. 78/2013 SB.

EVID. Č. 151258.0

BYTOVÝ DŮM
UL. NOVÁ 825-826
MNÍŠEK POD BRDY

ZADAVATEL:

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
PRO DŮM ČP. 825 A 826, NOVÁ, MNÍŠEK POD BRDY

VYPRACOVALA:

ING. MILUŠE DRMLOVÁ, PHD.

Č. OPRÁVNĚNÍ 0429


2.5.2018

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v přehledu příkazů a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☒	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☒	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 8,8

Zemní plyn: 289,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná	A						
	B						
	C					Dop.	4 / Dop.
	D	0,57 / Dop.	87 / Dop.			57	
	E						
	F						
Mimořádně neúsporná	G						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		175,30				115,43	7,43

Zpracovatel: Miluše Drmlová

Kontakt: Za Rybníky 1516, 252 10 Mníšek pod Brdy
603 99 42 42 / m.drmlova@seznam.cz

Osvědčení č.: 0429

Vyhotoveno dne: 2.5.2018

Podpis: